

Technische lijst nieuwZwart

producent: Van Baasbank & Baggerman, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam

gezelschap Ultima Vez / Wim Vandekeybus
technicus BE Ralf Nonn
technicus NL n.v.t.



voorst. lengte	80 minuten zonder pauze	aantal technici	3
aank. techn.	10:00 beide dagen	aantal artiesten	12
aank. art.	13:00 voorstellingsdag	aantal overig	2
afbreektijd	2 uur	personeel theater	bouwdag 10-17 uur 5 technici, 19-23 uur 3 technici; voorstellingsdag 10-17 uur en voorstelling 3 technici, afbreken 5 technici
parkeren	1 vrachtwagen, 2 auto's		

orkestbak	niet nodig	decor	2 achterdoeken en 1 valdoek; dansvloer aan de onderkant geplakt; een spiegel folie; 6 metalen platen hangend aan een truss op 30cm van de vloer (totaal gewicht 250 kg); 1 kabel waar een danser aan gaat hangen (4 rigging punten); hangend muzikantenplatform (3 x 4,5m aan 8 punten van 250 kg per stuk)
speelvlak	maximaal		
afstopping	friezen en poten in overleg		
balietvloer	van het gezelschap	changements	klein aantal kapchangements

Licht en geluid in de zaal, niet onder het balkon, bediend door het gezelschap


lichttafel	van het gezelschap	geluidstafel	van het gezelschap
dimmers	van het theater	speakers	PA en 4 monitoren van het theater
filters	van het gezelschap	cd speler	niet nodig
licht	combinatie van licht van het gezelschap, los licht van het theater, en inhuur voor de Nederlandse tournee; voor het schakelen van de 2.5kw HMI hebben we een switchbox, de overige gasontladingslampen graag op dimmers (non-dim) van het theater	md speler	niet nodig
driנקwater	15 x 1,5l per dag van het theater	microfoons	van het gezelschap: microfoons met bekabeling voor de muziek (3 muzikanten); 7 zenders (518-554 MHz) en 4 x in ear monitor (830-866 MHz)
kleedster	via het impresariaat	div. geluid	van het theater: multikabel 24 in 12 uit, stage box op links, en intercom tussen regie en toneel (links en rechts)
wasmachine	van het theater	video	n.v.t.
handdoeken	via het impresariaat	vuur/rook	n.v.t.
		vleug./piano	n.v.t.
		studio	niet nodig

bijzonder 1 kg ijsblokken op het toneel voor elke repetitie en voorstelling

Technische Lijst ni euZwart

producent: Van Baasbank & Baggerman, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam

Lichtplan:



- | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| BEGA 400W Uvz x1 | Multipar MSR 575 Uvz x 8 | Cyc light 1kW x 13 | Profile 1kW 15°/30° x 8 | Profile 2kW 15°/30° x 19 | Profile 2kW 8°/17° x 7 | PAR 36 Uvz x 3 | TL Uvz x 15 | SOX Uvz x 2 | T10 Uvz x 4 | VL3500Qspot Uvz x 2 | PAR64 1kW CP62 x 3 | PAR64 1kW CP61 x 10 | PAR64 1kW CP60 x 6 |
| HQL 400W Uvz x2 | HQL 400W Uvz x1 | HQL 150W Uvz x8 | HMI 2,5kW Fresnel x1 | 5kW Fresnel x3 | | | | | | | | | |

Scale 1:100

vrijdag 4 december 2009

Pagina 2 van 3

voor aanvullende informatie s.v.p. contact opnemen met:
marijcke voorsluijs, gsm 06-50267679,
e-mail marijcke@baasbank-baggerman.nl

Technische lijst nieuwZwart

producent: Van Baasbank & Baggerman, Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam

decor (bovenaanzicht en zij aanzicht):

